

## Antipsychotiques ou neuroleptiques injectables à libération lente

Principe actif (nom commercial)	Écart des doses quotidiennes en milligramme en période de crise	Écart des doses quotidiennes en milligramme en période d'entretien
Décanoate de flupenthixol ( <i>Fluanxol Dépôt</i> )	20 à 60	20 à 80/2 à 4 sem.
Décanoate de fluphénazine ( <i>Modecate</i> )	25 à 100	2,5 à 150/2 à 4 sem.
Décanoate d'halopéridol ( <i>Haldol LA</i> )	75 à 300	15 à 900/2 à 4 sem.
Palmitate de pipothiazine ( <i>Piportil L4</i> )	25 à 400	12,5 à 400/4 sem.
Décanoate de Zuclopenthoxol ( <i>Clopixol Dépôt</i> )	100 à 200	50 à 200/2 à 4 sem.
Rispéridone en microsphères ( <i>Risperdal Consta</i> )	25 à 50	–
Palmipate de palipéridone ( <i>Invega Sustena</i> )	150 mg le premier jour du traitement, 100 mg au jour 8	75 mg/4 sem.
Aripiprazole ( <i>Abilify Maintena</i> )	400 par mois La personne qui passe d'un antipsychotique à prise orale à <i>Abilify Maintena</i> doit continuer de prendre l'antipsychotique à remplacer durant 14 jours après la première injection.	300 à 400

Principe actif (nom commercial)	Dose initiale par jour en milligramme	Dose cible par jour en milligramme	Dose maximum par jour en milligramme	Demi-vie en heures
Rispéridone injection longue action ( <i>Risperdal Consta</i> )	25 / 2 sem.	25 à 50 / 2 sem.	75 / 2 sem.	6 jours

Principe actif (nom commercial)		
<b>Palmipate de palipéridone (Invega Trinza)</b>	Si la dernière dose d' <i>Invega Sustena</i> est de : 50 mg	Instaurer <i>Invega Trinza</i> à la dose suivante : 175 mg
<b>Le dosage est en lien avec la dernière prise d'<i>Invega Sustena</i></b>	75 mg	263 mg
	100 mg	350 mg
	150 mg	525 mg

Après la dose initiale d'*Invega Sustena*, *Invega Trinza* doit être administré tous les trois mois. Au besoin, la dose peut être ajustée tous les trois mois par une augmentation de la dose, dans un intervalle de 175 mg à 525 mg en fonction de la tolérabilité et/ou de l'efficacité propre à chaque patient.

Source : AGIDD-SMQ, formation L'autre côté de la pilule, 2019